

Alerdrag®

Shampoo Antialérgico

Indicado para tratamiento de los síntomas de dermatitis alérgica, tales como prurito e inflamación.

Ficha Técnica

Forma farmacéutica

Shampoo.



Acción terapéutica

Shampoo Antialérgico.

Especies de destino

Perros y gatos.

Composición

Cada 100 mL de shampoo contiene:

Hidrocortisona Acetato.....0,5581 g

(Equivalente a 0,5 g de Hidrocortisona base)

Excipientes c.s.p.....100 mL

Indicaciones de uso

Indicado para tratamiento de los síntomas de dermatitis alérgica, tales como prurito e inflamación.

Modo de empleo

- Moje al animal con abundante agua.
- Aplique Alerdrag® en cantidad suficiente.
- Masajee y deje actuar por 10 a 15 minutos y enjuague con abundante agua.
- Repita el baño 3 veces por semana, o según la indicación de su Médico Veterinario.

Contraindicaciones

- No usar en animales con infecciones purulentas en la piel ni con heridas abiertas o muy graves.
- No administrar a animales hipersensibles a la Hidrocortisona, que cursen con Síndrome de Cushing.
- No administrar a animales menores de 7 meses de edad.
- No administrar en hembras en preñadas o en lactancia.

Advertencias y precauciones especiales de uso

- No utilizar este producto sin previo diagnóstico.
- En caso de causar irritación, se debería discontinuar su uso.
- En caso de infecciones bacterianas, micóticas o parasitarias, se debe dar el tratamiento adecuado con indicación Médico Veterinaria.
- Uso externo.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Interacciones

En el caso de terapias prolongadas o en grandes áreas de piel, evitar la administración concomitante con Anfotericina B o diuréticos caluréticos (Furosemida, Tiacidas) pues se puede producir hipopotasemia; Ciclosporina debido a que se pueden incrementar los niveles sanguíneos de ambos fármacos, con inhibición mutua del metabolismo hepático; con drogas ulcerogénicas (ej. antiinflamatorios no esteroideos), ya que se puede incrementar el riesgo de ulceración gastrointestinal. Los pacientes tratados con corticoesteroides en dosis inmunosupresoras en general no deberían recibir vacunas a virus vivos atenuados, porque se puede potenciar la replicación viral.

Precauciones especiales para el operador

- Evitar la inhalación, ingestión o contacto directo con el uso de guantes y mascarilla.
 - Lavar bien las manos luego de su uso.
 - No manipular por personas hipersensibles a la Hidrocortisona.
 - No manipular por mujeres embarazadas.
-

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

Condición de venta

Chile: Venta bajo receta Médico Veterinaria.

Perú: Venta libre.

Observaciones

AGITAR ANTES DE USAR

USO EXTERNO

USO VETERINARIO

Registros

Chile: Reg. SAG N° 147

Panamá: Reg. N° MV-4182

Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F-N° 006143/14

Rep. Dominicana: Reg. N° 8669

Perú: Registro SENASA F.06.29.I.0239

Presentación

Frasco con 150 mL

Elaborado y distribuido por

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.
