

Artriofin® Comprimidos

Antiinflamatorio no esterooidal

Indicado en el alivio del dolor e inflamación asociada a cuadros osteoarticulares agudos o crónicos, tales como la osteoartritis canina. Su uso también se recomienda en el control del dolor post operatorio asociado a cirugías ortopédicas y de tejidos blandos.



Ficha Técnica

Forma farmacéutica

Comprimido oral.

Acción terapéutica

Antiinflamatorio no esterooidal.

Especie

Perros.

Composición

Cada comprimido contiene:

Carprofeno.....88 mg.

Excipientes c.s.p.....1 comp.

Indicación

Indicado en el alivio del dolor e inflamación asociada a cuadros osteoarticulares agudos o crónicos, tales como la osteoartritis canina. Su uso también se recomienda en el control del dolor post operatorio asociado a cirugías ortopédicas y de tejidos blandos.

Vía de administración y dosificación

Administración oral.

- Dosis del principio activo: 4,4 mg/Kg una vez al día o 2,2 mg/Kg dos veces al día, por 7 a 10 días.
- Dosis del producto: 1 comprimido por cada 20 Kg de peso una vez al día, o dividido en dos dosis de ½ comprimido cada 12 horas, por 7 a 10 días.

El Médico Veterinario debe evaluar al paciente para continuar con el tratamiento. En el control del dolor post-operatorio se recomienda su administración 2 horas antes del procedimiento.

Efectos no deseados

El uso prolongado de Artriofin® puede causar lesiones gastrointestinales, inapetencia, vómitos y diarrea. Ante la aparición de estos síntomas, debe consultar inmediatamente al Médico Veterinario tratante.

Contraindicaciones

- No usar en conjunto con otros antiinflamatorios no esteroideos ni corticoides.
- No administrar en hembras preñadas o en lactancia.
- No administrar en perros menores de 6 semanas de vida.
- No administrar en perros deshidratados, hipovolémicos o hipotensos, con alteraciones cardíacas, hepáticas o renales.

- No administrar en perros con úlceras gastroduodenales, discrasias sanguíneas o hipersensibilidad al principio activo.
 - No usar con otros derivados del Ácido Propiónico.
-

Advertencias

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - Utilizar con precaución en animales de mayor edad.
-

Condiciones de almacenamiento

Almacenar a temperatura entre 2 y 30 °C, protegido de la luz.

Condición de venta

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

Observaciones

USO EXTERNO

USO VETERINARIO

Registros

Chile: Reg. SAG N° 1617

Costa Rica: Reg. N° Reg. N° MV-5800

Rep. Dominicana: Reg. N° 8863

Uruguay: Reg. MGAP N° A-4457

Bolivia: Reg. SENASAG PUV- N° 010001/21

Presentación

Estuche con 10 comprimidos.

Elaborado y distribuido por

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.
