

FELOCELL® 3

Uso Veterinario.



VACUNA CONTRA RINOTRAQUEITIS, CALICIVIRUS Y PANLEUCOPENIA FELINA

COMPOSICIÓN

Cada dosis de 1 mL contiene:

Virus Vivos Modificados, envasados en forma liofilizada con gas inerte en lugar de vacío.

Cada dosis contiene un mínimo de:

$10^{6.2}$ TCID₅₀ de FVR

$10^{6.7}$ TCID₅₀ de FCR

$10^{3.5}$ TCID₅₀ de FPV

Conservador: Gentamicina.



La imagen del producto es de referencia.

INDICACIONES

Felocell® 3 es para la vacunación de gatos sanos como una ayuda en la prevención de la Rinotraqueitis Viral Felina (FVR) causada por el virus Herpes Felino - 1, la enfermedad respiratoria causada por el Calicivirus Felino (FCV) y la Panleucopenia Felina (FPL) causada por el Parvovirus Felino (FPV), **Felocell® 3** contiene cepas atenuadas del virus de la Rinotraqueitis, Calicivirus y Panleucopenia Felina (cepas de Leopardo Johnson Snow), propagados en líneas celulares establecidas.

PRESENTACIÓN

Blister con 25 dosis

- 25 frascos de 1 dosis de vacuna, rehidratar cada 1 a 1 mL.
- 25 frascos de 1 mL de diluyente estéril.

INDICADO EN



GATOS



CACHORROS
A PARTIR DE 12 SEMANAS
DE EDAD.

FELOCELL® 3

Uso Veterinario.

VACUNA CONTRA RINOTRAQUEITIS, CALICIVIRUS Y PANLEUCOPENIA FELINA

ADMINISTRACIÓN



Subcutánea / Intramuscular

- **Indicaciones Generales:** Se recomienda la vacunación de gatos sanos. Rehidratar asépticamente la vacuna liofilizada con el diluyente estéril que la acompaña. Agite bien y administre 1 mL intramuscular o subcutáneamente.
- **Primovacuna:** Los gatos sanos de 12 semanas de edad o más deben recibir 2 dosis administradas con un intervalo de 3 a 4 semanas. Si se vacunan antes de las 12 semanas de edad, se deberán revacunar cuando cumplan las 12 semanas de edad.
- **Revacunación:** Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis, aun cuando según lo recomienda la Asociación Americana de Médicos Veterinarios y su consejo sobre Agentes Biológicos y Terapéuticos, el Médico Veterinario que atienda al paciente deberá determinar la frecuencia de la revacunación con base en el estilo de vida del animal y su riesgo de exposición.¹

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



Utilice el contenido completo una vez abierto el envase.



Se deben emplear jeringas y agujas estériles para administrar esta vacuna. No esterilizar con químicos, porque trazas del desinfectante pueden inactivar a la vacuna.



Contiene gentamicina como conservador.



Se debe evitar la vacunación de gatos gestantes.



Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción anafiláctica después de su uso. Se recomienda el uso de epinefrina seguida de terapia de soporte apropiada.



Este producto ha demostrado ser eficaz en animales sanos. No es posible que se desarrolle una respuesta inmuno protectora si los animales están incubando una enfermedad infecciosa, están mal nutridos o parasitados, están estresados debido a transporte o por condiciones ambientales, están inmunosuprimidos, o si la vacuna no es administrada de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta.



Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Consulte al Médico Veterinario.

FELOCELL® 3

Uso Veterinario.

VACUNA CONTRA RINOTRAQUEITIS, CALICIVIRUS Y PANLEUCOPENIA FELINA

ALMACENAMIENTO



Almacenar a 2° - 8°C.



La exposición a temperaturas superiores y/o los rayos del sol puede afectar adversamente la potencia.



No congele.



Incinerar los envases y todo el contenido no utilizado.