



Cliente: Laboratorios DISPERT S.A.		Estuche HEMATON B12 Elixir 100 cc
Formato: 104 x 49 x 49 mm	Código: 73201-XX	Correcciones: 01-09-2021

P 369 C **NEGRO**

FORMATO: 16 x 5 cm. / PANTONE 369 C NEGRO

hematón[®] B₁₂ ELIXIR 100 cc Solución Oral

Complejo B + Extracto de Hígado + Cobalto

USO VETERINARIO

COMPOSICIÓN:

Cada 5 cc. contiene:	
Extracto de hígado	28,65 mg
Cianocobalamina (Vit. B ₁₂)	7,5 mcg
Niacinamida (Vit. B ₃)	7,5 mg
Riboflavina fosfato sódico dihidrato*	2,05 mg
Tiamina clorhidrato (Vit. B ₁)	15 mg
Cloruro de cobalto hexahidrato	2,54 mg
Excipientes c.s.p.	5 cc
*Equivalente a 1,50 mg de Riboflavina base. (Vit. B ₂)	

Fabricado por:
LABORATORIOS DISPERT S.A.
División Veterinaria
Avda. Garibaldi 2797
Montevideo • Uruguay

ESPECIES: Bovinos, Ovinos, Caballos, Cerdos, Perros y Gatos.
INDICACIONES: Coadyuvante para mejorar el aspecto de animales puestos en régimen para exposiciones; lo mismo en el Haras, en padres, yeguas y potrillos. Coadyuvante en todos los casos de anemia, en especial la de los lechones. Coadyuvante en el caso de convalecencias, pre y post operatorios, astenias, anorexias, debilidad general, preñez, lactancia.
Como biocatalizador de la flora ruminal.

CONTRAINDICACIONES: Contraindicado en caso de hipersensibilidad a alguno de los componentes.

ADVERTENCIAS: No utilizar en animales en estado de deshidratación por vómitos, diarrea u otras causas que deban ser previamente corregidas.

DOSIFICACIÓN:

Perros y gatos: 1 o 2 cucharaditas (5 a 10 cc), 1 o 2 veces al día. Preferentemente antes de las comidas.
Ovinos, cerdos, terneros: 2 a 6 cucharaditas (10 a 30 cc), por día.
Bovinos, caballos: 5 a 10 cucharadas (100 a 200 cc), por ración.
Duración del tratamiento: 2 semanas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR:

En caso de contacto con la piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con agua. En caso de irritación o de ingestión accidental acudir a un centro médico y mostrar el inserto del producto.

ELIMINACIÓN DE ENVASES:

En Chile: Disponer este producto en lo posible con empresas que presten el servicio para eliminar desechos especiales. Envases vacíos pueden ser descartados como residuos domésticos sin ninguna precaución especial.

No arrojar a cursos de agua.

En Uruguay: Llevar al centro de acopio más cercano.

Almacenar a temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C).

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante.

En Uruguay: Reg. M. G. A. P. N° 709

En Chile: Venta bajo receta médico veterinaria.

Reg. SAG N° 982

Periodo de resguardo: Cero días.

Importado y distribuido por Eximerk Ltda. Avda. Italia 1898, Santiago, Chile, Fono 22209 4055, bajo licencia de Laboratorios Dispert S.A., Montevideo, Uruguay, INDUSTRIA URUGUAYA

Serie:
Fab:
Vence:

73201/XX

**APROBADO
SAG**

15 abr 2022



Cliente: Laboratorios **DISPERT S.A.**

Etiqueta **HEMATON B12 Elixir 100 cc**

Formato: 160 x 50 mm

Código: 73201-XX

Correcciones: 01-09-2021

P 369 C

NEGRO

INDICACIONES:

Coadyuvante para mejorar el aspecto de animales puestos en régimen para exposiciones; lo mismo en el Haras, en padres, yeguas y potrillos. Coadyuvante en todos los casos de anemia, en especial de los lechones. Coadyuvante en casos de convalecencias, pre y post operatorios, astenias, anorexias, debilidad general, preñez, lactancia. Como biocatalizador de la flora ruminal.

CONTRAINDICACIONES:

Contraindicado en caso de hipersensibilidad a alguno de los componentes.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR:

En caso de contacto con la piel, ojos o mucosas; lavar inmediatamente con agua. En caso de irritación o de ingestión accidental acudir a un centro médico y mostrar el inserto del producto.

ELIMINACIÓN DE ENVASES:

En Chile: Disponer este producto en lo posible con empresas que presten el servicio para eliminar desechos especiales. No arrojar a cursos de agua. Envases vacíos pueden ser descartados como residuos domésticos sin ninguna precaución especial.

En Uruguay: Llevar al centro de acopio más cercano.

Dir. Téc. Q.F.G. Hernández

En Uruguay: Reg. MGAP N° 709

En Chile: Venta bajo receta médica veterinaria.

Reg. SAG N° 982

Periodo de resguardo: Cero días.

Importado y distribuido por Eximerk Ltda. Av. Italia 1898, Santiago, Chile,

Fono 22 209 4055, bajo licencia de Laboratorios Dispert S.A.

Montevideo, Uruguay. INDUSTRIA URUGUAYA

Almacenar a temperatura ambiente (entre 15 °C y 30 °C).

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante.



DISPERT



7 730407 023816

72201/XX

**APROBADO
SAG**

15 abr 2022

hematón® B₁₂

ELIXIR 1000 cc

Solución Oral

Complejo B + Extracto de Hígado + Cobalto

USO VETERINARIO

ESPECIES: Bovinos, Cerdos, Caballos, Ovinos, Perros y Gatos.

COMPOSICIÓN:

Cada 5 cc contiene:

Extracto de hígado 28.65 g
Cianocobalamina (Vit. B₁₂) 7.5 mcg
Niacinamida (Vit. B₃) 7.5 mg
Riboflavina fosfato sódico diluido 2.05 mg
Tiamina clorhidrato (Vit. B₁) 15 mg
Cloruro de cobalto hexahidrato 2.54 mg
Excipientes c.s.p 5 cc
*Ecuivalente a 1.50 mg de Riboflavina base (Vit. B₂)

DOSIFICACIÓN:

Perros y gatos: 1 ó 2 cucharaditas (5 a 10 cc), 1 ó 2 veces al día, preferentemente antes de las comidas.

Ovinos, cerdos, terneros: 2 a 6 cucharaditas (10 a 30 cc), por día.

Bovinos, caballos: 5 a 10 cucharadas (100 a 200 cc), por ración.

Duración del tratamiento: 2 semanas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.

ADVERTENCIAS:

No utilizar en animales en estado de deshidratación por vómitos, diarrea u otras causas que deban ser previamente corregidas.

Fabricado por:

LABORATORIOS DISPERS S.A.

División Veterinaria

Avda. Garibaldi 2797

Montevideo - Uruguay



DISPERT

72201/XX

DIGRAF

Cliente: Laboratorios **DISPERT S.A.** Faja **HEMATÓN B12 Elixir 1000 cc / DORSO**

Formato: 93 x 66 mm Código: 72201-XX Correcciones: 01-09-2021

P 369 C

NEGRO

DIGRAF

Cliente: Laboratorios **DISPERT S.A.** Etiqueta **HEMATON B12 Elixir 1000 cc / FRENTE**

Formato: 93 x 66 mm Código: 72201-XX Correcciones: 01-09-2021

P 369 C

NEGRO

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.

1. Denominación del producto farmacológico:

- a) Nombre de fantasía: **Hematon B12 Elixir®**
- b) Nombre genérico: Complejo B, Extracto de hígado, Cobalto
- c) Forma farmacéutica: Solución oral.

2. Composición:

Cada 5 cc contiene:

Extracto de hígado	28.65 g
Cianocobalamina (Vit B ₁₂)	7.5 mcg
Niacinamida (Vit B ₃)	7.5 g
Riboflavina fosfato sódico dihidrato*	2.05 mg
Tiamina clorhidrato (Vit B ₁)	15 mg
Cloruro de cobalto hexahidrato	2.54 mg
Excipientes c.s.p.	5 cc

*Equivalente a 1.50 mg Riboflavina base (Vit B₂).

**APROBADO
SAG**

15 abr 2022

3. Particularidades clínicas:

a) Especie(s) de destino y subcategoría (si corresponde):

Bovinos, Ovino, Cerdo, Caballo, Perro, Gato.

b) Indicación(es) de uso, dosis, frecuencia, duración del tratamiento, vía(s) de administración y modo de empleo:

Indicaciones: Coadyuvante para mejorar el aspecto de animales puestos en régimen para exposiciones; lo mismo en el Haras, en padres, yeguas y potrillos. Coadyuvante en todos los casos de anemia en especial la de los lechones. Coadyuvante en casos de convalecencia, pre y postoperatorios, astenias, anorexia, debilidad general, preñez, lactancia. Como biocatalizador de la flora ruminal.

Dosificación: Oral, como tal o mezclado en la ración

Perros y gatos: 1 o 2 cucharaditas (5 a 10 ml), 1 o 2 veces al día, preferentemente antes de las comidas. Durante 2 semanas.

Ovinos, cerdos, terneros, potrillos: 2 a 6 cucharaditas (10 a 30 ml) por día. Durante 2 semanas.

Bovinos, caballos: 5 a 10 cucharadas (100 a 200 ml), por ración. Durante 2 semanas.

c) Contraindicaciones:

Contraindicado en caso de hipersensibilidad a alguno de los componentes.

- d) Efectos no deseados y reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la(s) especie(s) de destino derivado del uso del producto farmacéutico tal como es indicado, así como las medidas a tomar cuando estos se presenten:

No se han descrito.

- e) Advertencias y precauciones especiales de uso:

Mantener fuera el alcance de los niños. No utilizar en animales en estado de deshidratación por vomito, diarrea u otras causas que deban ser previamente corregidas.

- f) Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores:

No está contraindicado.

- g) Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto farmacológico y sus posibles efectos en el animal tratado:

No se ha descrito.

- h) Sobredosis:

No descrita.

**APROBADO
SAG**

15 abr 2022

- i) Periodo de resguardo:

0 días.

- j) Precauciones especiales para el operador (si corresponde):

No manipular por personas hipersensibles a alguno de los principios activos de la composición. En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con agua. En caso de irritación o de ingestión accidental acudir a un centro medico y mostrar el inserto del producto.

4. Particularidades farmacéuticas:

- a) Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado (incluidas las relacionadas con los alimentos usados como vehículos):

No se han descrito.

- b) Periodo de eficacia (estabilidad) incluyendo información luego de la reconstitución y/o primera apertura del envase, según corresponda:

24 meses.

Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante.

- c) Condiciones de almacenamiento:
Manténgase a temperatura ambiente, entre 15-30°C.
- d) Descripción de los envases:
Estuche de cartulina conteniendo frasco PET de color ámbar de 100 ml debidamente etiquetado, con tapa rosca. Envase de polietileno de alta densidad, blanco opaco de 1 litro debidamente etiquetado, con tapa rosca.
- e) Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho, si la hubiere:
Chile: Disponer este producto en lo posible con empresas que prestan el servicio para eliminar desechos especiales. No arrojar a cursos de agua. Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial.
Uruguay: Llevar al centro de acopio más cercano
- APROBADO
SAG**
- 15 abr 2022**
5. Propiedades Farmacológicas:
Hematon B12 Elixir®, reúne en su composición los elementos más característicos para obtener de un organismo en estado deficitario una respuesta inmediata hacia la normalidad, equilibrando algunas funciones y exaltando otras, como sucede en casos de animales debilitados o en que sus condiciones de asimilación se encuentren por debajo de los niveles naturales.
En primer término, aporta vitamina B₁₂ y los otros elementos del complejo B (tiamina, riboflavina, nicotinamida), principios antianémicos, de cuyos múltiples mecanismos de acción debemos destacar su influencia sobre el funcionamiento de los tejidos, la síntesis proteica, la maduración de los glóbulos rojos y sobre el funcionamiento muscular y nervioso. En segundo término, aporta cobalto que es imprescindible en el tratamiento de ciertas anemias.
Ambas propiedades convierten al producto en un verdadero biocatalizador de la flora ruminal.
6. Propiedades Farmacocinéticas:
Las vitaminas del complejo B son absorbidas desde el tracto digestivo por mecanismos de difusión pasiva y procesos de transporte activo. Se unen a proteínas transportadoras para distribuirse principalmente en órganos con alta tasa metabólica. Su excreción se realiza mayormente por orina.
7. Efectos ambientales:
Considerando que su uso individual en las especies de destino no genera una exposición ambiental significativa, no reviste un riesgo para el medio ambiente.

8. Condición de venta:
Venta bajo receta medico veterinaria.
9. Nombre y dirección completa del laboratorio fabricante y del establecimiento importador, nombre y país de la empresa licenciante, cuando corresponda:
Fabricado por:
Laboratorio Dispert S.A.
Avda. Garibaldi 2797 – Montevideo – Uruguay.

Importado y distribuido por:

Eximerk Ltda.

Avenida Italia 1898, Ñuñoa. Santiago.

Bajo licencia de Laboratorio Dispert S.A. Uruguay

**APROBADO
SAG**

15 abr 2022

REG. SAG N° 982

USO VETERINARIO.