

1

Contenido neto: 1 tubo unidosis con 0,25 mL (15 mg de Selamectina).

revolution 6% (Selamectina 6%)

EST-Z042/24.01
40006137

Contenido neto: 1 tubo unidosis con 0,25 mL (15 mg de Selamectina).

revolution 6% (Selamectina 6%)

1

Desparasitante tópico para perros y gatos
Sólo para uso veterinario


7 804650 310129

Composición/Fórmula:

Cada mL contiene:

Selamectina.....60.0 mg

Excipientes, c.b.p. (c.s.p).....1.0 mL

Cada tubo de esta presentación contiene 0,25 mL (15 mg de Selamectina)

Indicaciones: Revolution® 6%, aplicado mensualmente, está indicado para el tratamiento y control de infestaciones por pulgas (especies de *Ctenocephalides sp.*), el control de las microfilarias del parásito *Dirofilaria immitis* (nemátodo del corazón, no presente en Chile), el tratamiento y control de los ácaros de las orejas (*Otodectes cynotis*) y los piojos (*Trichodectes canis*) en perros y gatos.

Revolution® 6% está también indicado para el tratamiento y control de anquilostomas (*Ancylostoma tubaeforme*) y los nematodos intestinales (*Toxocara cati*) en gatos y los nemátodos intestinales (*Toxocara canis* y *Toxascaris leonina*) y la sama (*Sarcoptes scabiei*) en perros, y como una ayuda en el control de las garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus* y *Dermacentor variabilis*, no presente en Chile) en perros.

Revolution® 6% se puede aplicar a partir de las 6 semanas de edad. Lea el instructivo adjunto para indicaciones y precauciones completas.

Advertencia: No utilizar en animales menores de 6 semanas de edad. No usar en gatos que presenten enfermedades concomitantes, o que esten debilitados y con bajo peso (para su tamaño y edad).

ESTE PRODUCTO NO ES PARA USO HUMANO.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Puede irritar la piel y los ojos. Lávese las manos después de usar y quite inmediatamente cualquier producto que haya entrado en contacto con la piel usando agua y jabón. Si ocurre contacto con los ojos, láveselos con abundante agua. En caso de ingestión por un ser humano, póngase en contacto inmediatamente con un médico.

Producto inflamable – Mantenga apartado el calor, las chispas y la llama abierta u otras fuentes de ignición.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente, entre 15 y 30° C. Venta bajo receta médica veterinaria.

Reg. SAG N°1316

Fabricado por Zoetis Inc., 2605 East Kilgore Road,
Kalamazoo, Michigan, 49001, USA.

Importado y distribuido por Zoetis de Chile S.A.,
Avda. Isidora Goyenechea 2800, oficina 3004/3001-B, Edificio
Titanium La Portada, Las Condes, Región Metropolitana, Chile.
Bajo licencia de Zoetis Inc., USA.


VENENO

zoetis

Desparasitante - Endectocida
para perros y gatos
Solución de Uso Tópico
Uso Veterinario
La protección mensual de fácil
aplicación, para perros y gatos
de ≤ 2.5 Kg (5.0 lbs) de peso.

APROBADO
SAG

10-02-2025



zoetis

Serie N°:

F. CAD:

F. ELAB:

APROBADO
SAG

10-02-2025

SERIE	revolution® (selamectin) 15 mg	NO COPY NO INK
	zoetis 0.25 mL (60 mg/mL)	
NO COPY NO INK	FPO: 2D (15 mil) 40023170  40023170	NO COPY NO INK

Contenido neto: 1 tubo unidosis con 0,75 mL (45 mg de Selamectina).

revolution® 6% (Selamectina 6%)

EST-Z043/24.01
40006138

revolution® 6% (Selamectina 6%)

Desparasitante tópico para gatos
Sólo para uso veterinario



Composición/Fórmula:

Cada mL contiene:

Selamectina.....60.0 mg

Excipientes, c.b.p. (c.s.p).....1.0 mL

Cada tubo de esta presentación contiene 0,75 (45 mg de Selamectina)

Indicaciones: Revolution® 6%, aplicado mensualmente, está indicado para el tratamiento y control de infestaciones por pulgas (especies de *Ctenocephalides sp.*), el control de las microfilarias del parásito *Dirofilaria immitis* (nemátodo del corazón, no presente en Chile), el tratamiento y control de los ácaros de las orejas (*Otodectes cynotis*) y los piojos (*Felicola subrostratus*) en gatos.

Revolution® 6% está también indicado para el tratamiento y control de anquilostomas (*Ancylostoma tubaeforme*) y los nematodos intestinales (*Toxocara cati*) en gatos.

Revolution® 6% se puede aplicar a partir de las 6 semanas de edad. Lea el instructivo adjunto para indicaciones y precauciones completas.

Advertencia: No utilizar en animales menores de 6 semanas de edad. No usar en gatos que presenten enfermedades concomitantes, o que esten debilitados y con bajo peso (para su tamaño y edad).

ESTE PRODUCTO NO ES PARA USO HUMANO.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Puede irritar la piel y los ojos. Lávese las manos después de usar y quite inmediatamente cualquier producto que haya entrado en contacto con la piel usando agua y jabón. Si ocurre contacto con los ojos, láveselos con abundante agua. En caso de ingestión por un ser humano, póngase en contacto inmediatamente con un médico.

Producto inflamable – Mantenga apartado el calor, las chispas y la llama abierta u otras fuentes de ignición.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente, entre 15 y 30° C. Venta bajo receta médico veterinaria.

Reg. SAG N° 1316

Fabricado por Zoetis Inc., 2605 East Kilgore Road,
Kalamazoo, Michigan, 49001, USA.

Importado y distribuido por Zoetis de Chile S.A.,
Avda. Isidora Goyenechea 2800, oficina 3004/3001-B, Edificio
Titanium La Portada, Las Condes, Región Metropolitana, Chile.



zoetis



Contenido neto: 1 tubo unidosis con 0,75 mL (45 mg de Selamectina).

Desparasitante - Endectocida para gatos

Solución de Uso Tópico

Uso Veterinario

La protección mensual de fácil aplicación, para gatos de **2.6 Kg a 7.5** (5.1 a 15.0 lbs) de peso.



zoetis

Serie N°:

F. CAD:

F. ELAB:

APROBADO
SAG
10-02-2025

revolution® 6% (Selamectina 6%)

1

APROBADO
SAG

10-02-2025

SERIE	revolution® (selamectin) 45 mg zoetis 0.75 mL (60 mg/mL)	NO COPY
NO INK NO COPY	FPO: 2D (15 mil) 40023171  40023171	NO INK

INSTRUCTIVO

REVOLUTION®6% (Selamectina 6%)

Desparasitante-Endectocida tópico para perros y gatos
Solución de uso tópico
Sólo para uso veterinario

Composición

Cada mL contiene:
Selamectina.....60,0 mg
Excipientes, c.b.p. (c.s.p).....1,0 mL

revolution® 6%

(Selamectina 6%)

APROBADO
SAG

10-02-2025

Ingrediente activo: Selamectina es un compuesto semisintético perteneciente a las avermectinas.

Descripción del producto:

El desparasitante tópico Revolution® 6% (Selamectina) está disponible como una solución incolora a amarilla, lista para usar en tubos de dosis individuales, para el tratamiento tópico (dérmico) de perros y gatos de seis semanas de edad. El contenido de cada tubo se ha formulado para ofrecer un mínimo de 6 mg de Selamectina por Kg de peso corporal.

Indicaciones:

Revolution® 6%, aplicado mensualmente, está indicado para el tratamiento y control de infestaciones por pulgas (especies de *Ctenocephalides*), en el control de las microfilarias del parásito *Dirofilaria immitis* (nemátodo del corazón, no presente en Chile) y el tratamiento y control de los ácaros de las orejas (*Otodectes cynotis*) y los piojos (*Trichodectes canis* y *Felicola subrostratus*) en perros y gatos.

Revolution® 6% está también indicado para el tratamiento y control de anquilostomas (*Ancylostoma tubaeforme*) y los nematodos intestinales (*Toxocara cati*) en gatos y los nemátodos intestinales (*T. canis*, *Toxascaris leonina*) y la sama (*Sarcoptes scabiei*) en perros, y como una ayuda en el control de las garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus* y *Dermacentor variabilis*, no presente en Chile) en perros. Revolution® 6% se aplica tópicamente a la piel a la dosis mínima recomendada de 6 mg de Selamectina por Kg de peso corporal, una vez al mes.

Posología y administración:

Administre Revolution® 6% tópicamente de acuerdo con los siguientes cuadros:

Gatos	Color del Envase	mg por tubo	Potencia (mg/mL)	Volumen administrado (tamaño nominal del tubo en mL)
≤2.5 Kg (≤5.0 lbs)	Rosado	15 mg	60	0.25
2.6-7.5 Kg (5.1-15.0 lbs)	Azul	45 mg	60	0.75
>7,5 Kg (>15 lbs)		Combinación apropiada de tubos	60	Combinación apropiada de tubos

Perros	Color del Envase	mg por tubo	Potencia (mg/mL)	Volumen administrado (tamaño nominal del tubo en mL)
≤2.5 Kg (≤5.0 lbs)	Rosado	15 mg	60	0.25
2.6-5.0 Kg (5.1 – 10.0 lbs)	Morado	30 mg	120	0.25
5.1-10.0 Kg (10.1 – 20.0 lbs)	Marrón	60 mg	120	0.5
10.1-20.0 Kg (20.1 – 40.0 lbs)	Rojo	120 mg	120	1.0
20.1-40.0 Kg (40.1 – 85.0)	Verde	240 mg	120	2,0
>40.0 Kg (>85 lbs)		Combinación apropiada de tubos	120	Combinación apropiada de tubos

Revolution® 6% se recomienda para usar en perros y gatos de 6 semanas de edad y mayores. Aplique a la piel a la dosis mínima recomendada de 6 mg de Selamectina por Kg de peso corporal una vez al mes.

Revolution® 6% es fácil de aplicar siguiendo los pasos básicos siguientes:

Apriete firmemente la tapa para perforar el sello en el tubo de Revolution® 6% y luego retire la tapa para administrar el producto.

Separe el pelo en el lomo del animal en la base del cuello hasta dejar expuesta la piel.

Coloque la punta del tubo cerca de la piel expuesta y aprételo para vaciar el contenido directamente sobre un punto de la piel.

Administre el producto directamente sobre la piel sin frotar el sitio de aplicación.



1 Retire el tubo de Revolution® 6% de su empaque protector.



3 Separe el pelo del lomo del animal en la base del cuello, hasta dejar expuesta la piel.



2 Sosteniendo el tubo en posición vertical, apriete firmemente la tapa para perforar el sello del aplicador, luego retire la tapa.



4 Coloque la punta del tubo de Revolution® 6% directamente sobre la piel sin frotar. Apriete el tubo firmemente para vaciar su contenido directamente sobre un punto de la piel. Evite el contacto de Revolution® 6% con sus dedos. Deseche los tubos vacíos en la basura doméstica normal.

Debido al contenido de alcohol, no aplique Revolution® 6% a la piel lesionada. Evite el contacto del producto con los dedos. No aplique el producto cuando el animal tenga el pelo mojado. Sin embargo, puede bañar al animal dos horas después de la aplicación sin reducir la eficacia de este tratamiento. En algunos animales es posible que se observe un enmarañado pasajero del pelo o un leve residuo de polvo en el sitio del tratamiento. Estos efectos son estrictamente cosméticos y no afectan la inocuidad o eficacia del producto. Deseche los tubos vacíos en la basura doméstica normal.

Tratamiento y control de las pulgas en perros y gatos

Si el perro o el gato ya está infestado con pulgas cuando se administra la primera dosis de Revolution® 6%, las pulgas adultas mueren y no se producen huevos viables después de la primera administración, lo que detiene la reproducción del parásito. Puede persistir una infestación del ambiente por un corto tiempo después de iniciarse el tratamiento con Revolution® 6%, debido al desarrollo de pulgas adultas a partir de formas inmaduras. Sin embargo, se pueden observar grandes reducciones en las infestaciones de pulgas ya al mes del primer tratamiento, debido a que las larvas de pulgas en los alrededores del animal son destruidas o no pueden desarrollarse hasta la edad adulta por efecto del tratamiento con Revolution® 6%.

Para el control prolongado de las infestaciones de pulgas, Revolution® 6% debe administrarse mensualmente durante toda la estación de las pulgas, comenzando un mes antes de que los parásitos se vuelvan activos. En climas tropicales, administrar durante todo el año. Esto asegura la destrucción de las pulgas que infestan al animal y que las mismas no produzcan más huevos viables. Las larvas de pulgas en los alrededores del animal también son destruidas por Revolution® 6% lo que interrumpe el ciclo vital del parásito y controla las infestaciones. Los resultados de estudios clínicos de la eficacia en el campo, usando Revolution® 6% mensualmente, demostraron el control de las infestaciones por pulgas y mejoría en los signos asociados, como dermatitis alérgica.

Control de las microfilarias del parásito *D. immitis* (nemátodo del corazón) en perros y gatos.

Para el control de las microfilarias del parásito *D. immitis* (nemátodo del corazón), Revolution® 6% debe administrarse mensualmente si existe riesgo de exposición constante. En climas estaciones, Revolution® 6% puede administrarse durante todo el año o al menos dentro de un mes después de la primera exposición del animal a los mosquitos y después mensualmente hasta el final de la estación de mosquitos. La dosis final debe ser administrada dentro de un mes después de la última exposición a los mosquitos. Si se olvida una dosis y el intervalo mensual entre las administraciones es excedido, la administración inmediata de Revolution® 6% y volver a inicial la administración mensual, reducirían al mínimo la oportunidad de que se desarrollen nemátodos adultos. Cuando se reemplacen otro producto contra la filariosis, en un programa de control de la enfermedad, la primera dosis de Revolution® 6% debe administrarse dentro de un mes de haberse administrado la última dosis del medicamento previo.

Revolution® 6% puede ser administrado con inocuidad a perros y gatos infectados con *D. immitis* pero, de acuerdo con las buenas prácticas veterinarias, se recomienda hacer pruebas en todos los perros de 6 meses de edad o mayores buscando infecciones establecidas por filarias antes de comenzar la administración de Revolution. A discreción del veterinario, se pueden hacer pruebas en gatos de 6 meses de edad o mayores en áreas donde las filarias son endémicas, para determinar la presencia de infecciones establecidas antes de comenzar la administración de Revolution. Revolution no es eficaz contra la *D. immitis* adulta; sin embargo, puede reducir el número de microfilarias circulantes. Los animales ya infectados con nemátodos del corazón adultos pueden ser tratados mensualmente sin peligros con Revolution para evitar más infecciones (*Dirofilaria immitis* no está presente en Chile).

Tratamiento de ácaros de las orejas en perros y gatos.

Revolution debe administrarse una sola vez, como una dosis individual, para el tratamiento de ácaros de las orejas (*O. cynotis*) en perros y gatos. En algunos perros es posible que se necesite una segunda dosis mensual de Revolution® 6%. El uso mensual de Revolution® 6% controlará cualquier infestación subsiguiente con ácaros de las orejas. Se recomienda limpiar bien las orejas infestadas para retirar los detritos.

Tratamiento de la sarna en perros

Una sola dosis de Revolution® 6% es inocua y muy eficaz contra las infestaciones naturales por *S. scabei* en perros, pero pueden necesitarse dos dosis para obtener una erradicación completa. El uso mensual de Revolution® 6% controlara cualquier infestación subsiguiente con los ácaros Sacoptes.

Tratamiento de nemátodos en perros y gatos

Para el tratamiento de anquilostomas (*A. tubaeforme*) y los nemátodos intestinales en los gatos (*T. cati*) y los perros (*T. canis*), Revolution® 6% debe ser aplicado una sola vez, como tratamiento individual. El uso mensual de Revolution® 6% controlará cualquier infección subsiguiente por estos parásitos (*Dermacentor variabilis* no está presente en Chile).

Ayuda en el control de las garrapatas en perros

Revolution® 6% debe administrarse mensualmente como una ayuda en el control de las infestaciones por garrapatas en perros. En casos de infestación inicial severa por garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus* y *Dermacentor variabilis*). Se puede administrar una segunda dosis entre la primera y segunda dosis mensual, continuando después con la administración mensual.

Tratamiento de piojos en perros y gatos

Para el tratamiento de las infestaciones por piojos (*Trichodectes canis* y *felicola subrostratus*) en perros y gatos, Revolution® 6% debe administrarse una vez como tratamiento único. El uso mensual de Revolution® 6% controlará cualquier infestación subsecuente por piojos.

Contraindicaciones:

No utilizar en animales menores a 6 semanas de edad.
No utilizar en animales con hipersensibilidad conocida a la Selamectina.

Advertencia:

ESTE PRODUCTO NO ES PARA USO HUMANO. MANTÉNGASE FUERTA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Puede irritar la piel y los ojos. Lávese las manos después de usar y quite inmediatamente cualquier producto que haya entrado en contacto con la piel usando agua y jabón. Si ocurre contacto con los ojos, láveselos con abundante agua. En caso de ingestión por un ser humano, póngase en contacto inmediatamente con un médico.
Producto inflamable – Mantenga apartado el calor, las chispas y la llama abierta u otras fuentes de ignición.

Reacciones adversas

Menos del 1% de los gatos tratados en los estudios en el campo presentaron una alopecia pasajera, con o sin inflamación, en el sitio de la aplicación o en zonas adyacentes, posiblemente debido al autoaseo. En algunos perros y gatos se notaron vómitos, salivación o diarrea en los estudios en el campo, que pueden o no haberse relacionado con el tratamiento.

Eficacia:

Las pulgas adultas en perros y gatos son eliminadas eficazmente durante un mes después de la administración de Revolution® 6% cuando se sigue el programa posológico recomendado. Además, los huevos de pulga expuestos a este programa posológico de Revolution® 6% no son viables y la reproducción de las pulgas se detiene. Al matar las pulgas adultas, Revolution® 6% controla los signos de la infestación, incluyendo la dermatitis alérgica por pulgas. La administración mensual de Revolution® 6% controla la filariosis (enfermedad del nemátodo del corazón) causada por *D. immitis* en perros y gatos y ayuda en el control de la infestación por garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus* y *Dermacentor variabilis*) en perros. Los ácaros de las orejas (*O. cynotis*) en perros y gatos, los piojos (*Trichodectes canis* y *Felicola subrostratus*) en perros y gatos, los ácaros de la sarna (*S. scabei*) en perros y los anquilostomas (*A. tubaeforme*) y los nemátodos en los gatos (*T. cati*) y los perros (*T. canis*), mueren después de administrarse una sola dosis de Revolution® 6% y continuaran siendo destruidos con la administración mensual.

Inocuidad

PERROS: Revolution® 6% demostró ser inocuo en perros de más de 100 razas diferentes, de pura sangre y mestizas, con inclusión de perros pastores escoceses (Collies) y en hembras preñadas y lactantes, machos y hembras de reproducción y cachorros de seis semanas de edad y mayores. En estudios de inocuidad, Revolution® 6% fue administrado a cachorros a 10 veces la dosis recomendada sin haberse observado efectos adversos. Revolution® 6% también puede ser administrado a 3 veces la dosis recomendada a perros infectados con filarias, sin haberse observado efectos adversos.

GATOS: Revolution® 6% demostró ser inocuo en gatos de más de 15 razas diferentes, de pura sangre y mestizas, y en hembras preñadas y lactantes, machos y hembras de reproducción y gatitos de seis semanas de edad y mayores. En estudios de inocuidad, Revolution® 6% fue aplicado a gatitos 10 veces la dosis recomendada sin notarse efectos adversos. Revolution® 6% fue aplicado también a 4 veces la dosis recomendada a gatos infectados con filarias, sin haberse observado efectos adversos. En estudios clínicos bien controlados, Revolution® 6% se usó sin peligros en animales que recibían otros productos veterinarios de uso frecuente, entre ellos vacunas, agentes antihelmínticos, antiparasitarios, antibióticos, esteroides, collares, champús y baños.

Período de resguardo: No Aplica.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho:

Producto tóxico para especies acuáticas, no eliminar en el suelo o en cursos de agua. Todo medicamento no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de forma segura para el medio ambiente.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente, entre 15 y 30° C.

Presentación: Disponible en seis tamaños de dosis diferentes para perros y gatos de pesos diferentes.

Venta bajo receta médico veterinaria.



Reg. SAG N° 1316

Fabricado por Zoetis Inc., 2605 East Kilgore Road,
Kalamazoo, Michigan, 49001, USA.
Importado y distribuido por Zoetis de Chile S.A.,
Avda. Isidora Goyenechea 2800, oficina 3004/3001-B,
Edificio Titanium La Portada, Las Condes, Región Metropolitana, Chile.
Bajo licencia de Zoetis Inc., USA.

FOI-2045/24.01
40006140



RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
Revolution® 6% Solución Tópica	Reg. SAG N° 1316

1. Denominación del producto farmacológico

a) Nombre de Fantasía


Revolution® 6%

b) Nombre genérico

Selamectina 6%

c) Forma Farmacéutica

Solución Tópica



2. Composición

Cada 1 mL de producto contiene:

Selamectina 60,0 mg

Excipientes c.s.p..... 1 mL

3. Particularidades clínicas

a) Especie(s) de destino y subcategoría

Perros y Gatos

b) Indicación(es) de uso, dosis frecuencia, duración del tratamiento, vía(s) de administración y modo de empleo

• Indicación(es) de uso:

Revolution® 6% aplicado mensualmente está indicado para:

- Tratamiento y control de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides sp.*)
- Tratamiento y control de los ácaros de las orejas (*Otodectes cynotis*)
- Tratamiento y control de los piojos (*Trichodectes canis*)
- Tratamiento y control de los nematodos intestinales (*Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*)
- Tratamiento y control de la sarna (*Sarcoptes scabiei*) en perros.
- Ayuda en el control de las garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) y *Dermacentor variabilis*, no existente en Chile) en perros

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
Revolution® 6% Solución Tópica	Reg. SAG N° 1316

- Tratamiento y control de anquilostomas (*Ancylostoma tubaeforme*) y nematodos intestinales (*Toxocara cati*) en gatos.

- **Dosis:**

La dosis mínima recomendada es de 6 mg de Selamectina por Kg de peso corporal.

Administre Revolution® 6% según el siguiente cuadro:

Gatos	Color del Envase	mg por tubo	Potencia (mg/mL)	Volumen administrado (tamaño nominal del tubo en mL)
≤2,5 Kg	Rosado	15 mg	60	0,25
2,6-7,5 Kg	Azul	45 mg	60	0,75
>7,5 Kg		Combinación apropiada de tubos	60	Combinación apropiada de tubos

Perros	Color del Envase	mg por tubo	Potencia (mg/mL)	Volumen administrado (tamaño nominal del tubo en mL)
≤2,5 Kg	Rosado	15 mg	60	0,25
2,6-5,0 Kg	Morado	30 mg	120	0,25
5,1-10,5 Kg	Marrón	60 mg	120	0.5
10,1-20,0 Kg	Rojo	120 mg	120	1.0
20,1-40,0 Kg	Verde	240 mg	120	2,0
>40,0 Kg		Combinación apropiada de tubos	120	Combinación apropiada de tubos

APROBADO
SAG
10-02-2025

- **Vía(s) de administración:**

Tópica.

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
Revolution® 6% Solución Tópica	Reg. SAG N° 1316

• **Modo de empleo:**

Apriete firmemente la tapa para perforar el sello en el tubo de Revolution® 6% y luego retire la tapa para administrar el producto.

Administre el producto directamente sobre la piel sin frotar el sitio de aplicación.

Separe el pelo en el lomo del animal en la base del cuello, hasta dejar expuesta la piel.

Coloque la punta del tubo cerca de la piel expuesta y apriételo para vaciar el contenido completo directamente sobre un punto de la piel.

Evite el contacto del producto con los dedos.

No aplique cuando el pelo esté mojado. El baño o el champú del animal a las 2 horas o más después del tratamiento no reducirán la eficacia de Revolution® 6%. En algunos animales es posible que se observe un enmarañado pasajero del pelo o un leve residuo de polvo en el sitio del tratamiento. Estos efectos son estrictamente cosméticos y no afectan la inocuidad o eficacia del producto.

c) Contraindicaciones

No utilizar en animales menores de 6 semanas de edad.

No utilizar en animales con hipersensibilidad conocida a la Selamectina.

No usar en gatos que presenten enfermedades concomitantes, o que estén debilitados y con bajo peso (para su tamaño y edad).

d) Efectos no deseados y reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la(s) especie(s) de destino derivados del uso del producto farmacéutico tal como es indicado, así como las medidas a tomar cuando éstos se presenten

Menos del 1% de los gatos tratados en los estudios en el campo presentaron una alopecia pasajera, con o sin inflamación, en el sitio de la aplicación o en zonas adyacentes, posiblemente debido al autoaseo.

En algunos perros y gatos se notaron se puede presentar vómitos, salivación o diarrea.



RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
Revolution® 6% Solución Tópica	Reg. SAG N° 1316

e) Advertencias y precauciones especiales de uso

No utilizar en animales menores a 6 semanas de edad.
Debido al contenido de alcohol, no aplique a la piel lesionada
Mantener fuera del alcance de los niños.
Producto inflamable, mantener apartado del calor, las chispas y la llama abierta u otras fuentes de ignición.

f) Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores


Revolution® 6% puede ser utilizado en perras y gatas gestantes y lactantes.

g) Interacción con otros productos farmacéuticos cuando son administrados en forma concomitante con el producto farmacológico y sus posibles efectos en el animal tratado

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

h) Sobredosis

No sobredosificar.



i) Período de resguardo

No Aplica.

j) Precauciones especiales para el operador

Puede irritar la piel y los ojos.
Lávese las manos después de usar y quite inmediatamente cualquier producto que haya entrado en contacto con la piel usando agua y jabón. Si ocurre contacto con los ojos, lávelos con abundante agua. En caso de ingestión por un ser humano, póngase en contacto inmediatamente con un médico.

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
Revolution® 6% Solución Tópica	Reg. SAG N° 1316

4. Particularidades Farmacéuticas

- a) Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos con los cuales es normalmente diluido, mezclado o coadministrado (incluidas las relacionadas con los alimentos usados como vehículos)**

No se han descrito.

- b) Periodo de eficacia (estabilidad), incluyendo información luego de la reconstitución y/o primera apertura del envase, según corresponda.**

36 meses. Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante.

- c) Condiciones de almacenamiento**

Almacenar a temperatura ambiente, entre 15 y 30° C.

- d) Descripción de los envases**

Caja de cartón impreso, con 1 blíster en su interior que incluye 1 pipeta de polipropileno blanca conteniendo 0,25 mL (15 mg) ó 0,75 mL (45 mg). Incluye inserto.

- e) Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho, si la hubiere.**

Producto tóxico para especies acuáticas, no eliminar en el suelo o en cursos de agua. Todo medicamento no utilizado o los residuos derivados del mismo, deberán eliminarse de forma segura para el medio ambiente.

5. Propiedades Farmacológicas

Selamectina es un compuesto semisintético de la clase de las avermectinas, que paraliza y/o mata a una gran variedad de parásitos invertebrados al interferir en la conductividad del canal del cloro, provocando la interrupción de la neurotransmisión normal.

Ello inhibe la actividad eléctrica de las células nerviosas en los nematodos y de las células musculares en los artrópodos produciéndoles parálisis y/o muerte.

APROBADO
SAG
10-02-2025

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
Revolution® 6% Solución Tópica	Reg. SAG N° 1316

Selamectina tiene actividad adulticida, ovicida y larvicida frente a las pulgas. Por lo tanto, rompe eficazmente el ciclo de vida de la pulga matando a las formas adultas (en el animal), previniendo la incubación de huevos (en el animal y en su entorno) y matando a las larvas (solo del medio ambiente). Las descamaciones de los animales tratados con Selamectina, matan huevos y larvas de pulgas que no han sido previamente expuestas a Selamectina y así pueden ayudar en el control de infestaciones por pulgas existentes en el ambiente en áreas a las que el animal tiene acceso.

6. Propiedades Farmacocinéticas


Selamectina se absorbe de la piel tras la administración cutánea, alcanzando las concentraciones plasmáticas máximas, en 1 y 3 días aproximadamente tras su administración a gatos y en perros, respectivamente. Una vez absorbida de la piel, Selamectina se distribuye sistémicamente y se elimina lentamente del plasma como se manifiesta en las concentraciones plasmáticas detectables en perros y gatos, 30 días después de una única dosis cutánea de 6 mg/kg. La persistencia prolongada y la lenta eliminación de Selamectina del plasma se refleja en los valores de semivida de eliminación terminal de 8 y 11 días en gatos y perros, respectivamente. La persistencia sistémica de Selamectina en el plasma y la ausencia de un metabolismo extenso, proporcionan concentraciones eficaces de Selamectina durante el periodo de intervalo entre dosis (30 días).

7. Efectos Ambientales

El producto es seguro para el medio ambiente, ya que se administra en forma tópica y a un número reducido de animales, limitándose de esta forma el contacto del activo con el medio ambiente.

8. Condición de venta

Venta bajo receta médico veterinaria.



RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
Revolution® 6% Solución Tópica	Reg. SAG N° 1316

9. Nombre y dirección completa del laboratorio fabricante y del establecimiento importador, nombre y país de la empresa licenciante


Fabricado por:

Zoetis Inc.,
2605 East Kilgore Road, Kalamazoo, Michigan, 49001, USA.

Importado y distribuido por:

Zoetis de Chile S.A.,
Avda. Isidora Goyenechea 2800, oficina 3004/3001-B, Edificio
Titanium La Portada, Las Condes, Región Metropolitana, Chile.

Bajo licencia de Zoetis Inc., USA.



10. Otra información

USO VETERINARIO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Reg. SAG N°1316